

MANN-FILTER

Partnerství, které se vyplatí!

Hightech made in Germany

» Kvalita originálního dílu



Moderní vývěvy vyžadují do obtížných podmínek vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není pro firmu MANN-FILTER pouze klíčovým pojmem, ale prokázaným know-how v oblasti filtrační techniky.

Výrobci vývěv s vedoucím postavením na trhu důvěřují vysoce kvalitním výrobkům firmy MANN+HUMMEL.

» Průkopník v oblasti inovace



Firma MANN+HUMMEL působí více než 60 let v oblasti vývoje a výroby filtrů pro vývěvy. Přibližně čtyři procenta celkového obrátu firmy plynou každým rokem do oblasti výzkumu a vývoje.

Po celém světě je v tomto sektoru zaměstnáno 700 pracovníků, kteří pracují na inovativních, hospodárných a individuálních konceptech výrobků.

» Rozsáhlý výrobní program



Rychlé dodávky a široké pokrytí trhu jsou dnes důležitější než kdykoli jindy. MANN-FILTER proto poskytuje svým partnerům široký program výrobků a vysokou dostupnost.


Naši zákazníci oceňují excelentní péči v oblasti filtrů stejně jako přehledné katalogy MANN-FILTER. Přesvědčte se sami.



Odlučovače oleje

Vzduchové filtry

Olejové filtry



Silný filtrační řetězec: Energetická efektivnost a hospodárnost je to, co platí!

- Odlučovače oleje: Nepatrná ztráta tlaku umožňuje vysokou životnost a efektivnost vložené energie. Nízký obsah zbytkového oleje chrání zdraví a životní prostředí.
- Vzduchové filtry: Zamezují vnikání nečistot do vývěvy a tím i nežádoucímu opotřebením. Zajišťují tak dlouhou životnost všech filtračních systémů použitých ve vývěvě. Nepatrná ztráta tlaku umožňuje vysokou životnost a efektivnost energie.
- Olejové filtry: Čistý olej zamezuje opotřebením ve vývěvě a prodlužuje životnost odlučovače oleje.

Laciné filtry se mohou provozovateli prodražit:

Životnost používaných filtrů vykazuje předčasný nárůst tlaku a způsobuje vyšší spotřebu energie vývěvy. Filtry bez dostatečné kvality ovlivňují okruh dále připojených filtrů natolik, že dochází k jejich předčasnému výpadku a nutnosti jejich údržby resp. výměny.



MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.

Nová Ves 66, 67521 Okrisky, Tel. +420 568 898 111, Fax.+420 568 898 314
Email: cz.si@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com/mhcz



Zeleno-žlutá je spolehlivá

Filtry MANN-FILTER pro vývěvy

**MANN
FILTER**

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.



Servis je důvěra!

Program filtrů pro všechny vývěvy

- Odlučovače oleje
- Vzduchové filtry
- Olejové filtry

Kvalitní servis zaručuje bezpečnost Vyzrálý filtrační program pro vývěvy


Zaručujeme hospodárnost, energetickou účinnost a rychlou výměnu

Bezpečnost procesu a použití má pro výrobu kompletních filtračních systémů nejvyšší prioritu. S výrobky firmy MANN-FILTER pracují vaše vývěvy bezpečně a hospodárně. S předními výrobci tohoto odvětví nepřetržitě vyvíjíme nová řešení – a není to náhoda, že se významní výrobci vývěv na firmu MANN-HUMMEL spoléhají jako na dobrého partnera v oblasti vývoje.



Odlučovače oleje – účinné

- **Životnost**
Výkonná filtrační média zajišťují dlouhou životnost.
- **Energetická účinnost**
Nízká ztráta tlaku je synonymem pro malou spotřebu elektřiny.
- **Vyrobené podle potřeb zákazníka**
Správné řešení pro každé použití.



Vzduchové filtry – čisté

- **Životnost**
Nízké ztráty tlaku zajišťují vysokou životnost.
- **Vysoká kvalita**
Vysoce kvalitní komponenty splňují přesně to, co vývěva potřebuje.
- **Hospodárné**
Jejich použití přináší silný výkon a efektivnost energie.

ost procesu: ěvy



Olejoyé filtry

– bez problémů

- **Spolehlivost procesů**

Všechny komponenty jsou dimenzovány pro požadavky vývěvy.

- **Výkonné**

Díky vysoké kapacitě zachycování nečistot zaručuje optimální ochranu proti opotřebení.

- **Partnerské**

Čistý olej prospívá životnosti odlučovače oleje.



Kompletní ochrana díky pravidelným servisním intervalům!

Také filtry MANN-FILTER dosáhnou po určité době provozu okamžiku, kdy je potřebná údržba. Doporučujeme provádět údržbu podle pokynů příslušného výrobce stroje, protože včasná údržba zajišťuje hospodárny provoz vývěvy.

Údaje výrobce k intervalům výměny jsou ostatně zásadně dimenzovány pro kvalitní filtry a měly by se příslušně dodržovat.

Typické důsledky příliš pozdní údržby:

U vzduchových filtrů:

- Narůstající spotřeba energie.
- Ztráta výkonnosti vývěvy.

U odlučovačů oleje:

- Narůstající spotřeba energie.
- Vývěva ztrácí sací výkon.

U olejových filtrů:

- Nedostatečně filtrovaný olej zkracuje životnost odlučovače oleje.
- Způsobuje větší opotřebení komponentů vývěvy.